

### Klocki do formatek

KF-001

Obróbka drewna / Akcesoria



Lekkie uchwyty ze spienionego tworzywa sztucznego służące do mocowania formatek ściernych. Stosowane podczas ręcznej obróbki elementów. Występują jako dwustronne miękkie i sztywne oraz jednostronne z profilowanym uchwytem. Mocowanie na rzep zapewnia błyskawiczną wymianę zużytej formatki. Znacznie ułatwiają obróbkę oraz równomierny szlif powierzchni i prostych profili.

**Wymiary:**  
70x125mm

### Płótno grafitowe

GR-1

Obróbka drewna / Akcesoria



Materiał wspomagający proces szlifowania stosowany na stopy dociskowe w szlifierkach szeroko- i wąskotaśmowych oraz zakładany na ręczne klocki dociskowe w szlifierkach. Grafit zmniejsza tarcie oraz obniża temperaturę podczas procesu szlifowania, co powoduje zmniejszenie zużycia materiałów, a tym samym obniża koszty produkcji.

**Wymiary:**  
Szerokość: 120, 150, 180, 200 mm  
lub inne wymiary na zamówienie - maksymalna szerokość: 900 mm

### Filc

FP

Obróbka drewna / Akcesoria



Materiał używany podczas procesu szlifowania, stosowany na stopy dociskowe w szlifierkach szeroko- i wąskotaśmowych oraz zakładany na ręczne klocki dociskowe w szlifierkach. Filc ułatwia uzyskanie równomiernego docisku na stopach szlifierskich.

**Wymiary:**


Grubość: 6mm

Szerokość maksymalna: 300 mm

### Filc dyski

A-FD

Obróbka drewna / Akcesoria



Krażki z filcu stosowane podczas procesu polerowania, czyszczenia krawędzi po okleinowaniu, itp. Występują w postaci dysków mocowanych na rzep lub z talerzem mocowanym bezpośrednio na polerce.

**Wymiary:**

Grubość: 6, 10 mm - z mocowaniem na rzep, 20 mm - z talerzem mocującym do polerki

Średnica: 125, 150, 180 mm

### Dyski przejściowe - przekładki

DP-P

Obróbka drewna / Akcesoria



Dysk przejściowy stosowany jest do szlifowania nieregularnych powierzchni. Dzięki strukturze miękkiej gąbki doskonale dopasowuje się do obrabianego elementu. Mocowanie na rzep umożliwia stosowanie na wszelkiego rodzaju szlifierkach z okrągłą stopą o średnicy 125 i 150 mm. Dyski te służą także jako zabezpieczenie oryginalnej stopy szlifierki (zużywa się tylko dysk, a stopa pozostaje prawie nienaruszona, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne).

**Wymiary:**

Grubość: 5, 10 mm - z mocowaniem na rzep

Średnica: 125, 150 mm

### Dyski bazowe do szlifierek oscylacyjnych

A-DB-SO

Obróbka drewna / Akcesoria



Dysk bazowy przeznaczony do szlifierek oscylacyjnych - okrągłych - jako zamiennik oryginału. Dzięki uniwersalnemu mocowaniu może być stosowany w większości szlifierek pneumatycznych i elektrycznych dostępnych na rynku.

**Wymiary:**

Średnica: 150 mm

### Dyski bazowe do szlifierek kątowych

A-F-1

Obróbka drewna / Akcesoria

Dysk bazowy przeznaczony do szlifierek kątowych - okrągłych lub wiertarek. Umożliwia mocowanie krążków na rzep oraz krążków fibrowych. Może być stosowany w większości szlifierek i wiertarek ręcznych dostępnych na rynku.

**Wymiary:**

Średnica: 115, 125, 150, 180 mm

